



Mauerwerk aus UNIPOR-Z-Hochlochziegeln	Anlage 1
Lochbild UNIPOR-Z-Hochlochziegel Länge 247 mm, Breite 365 mm	



Mauerwerk aus UNIPOR-Z-Hochlochziegeln

Lochbild UNIPOR-Z-Hochlochziegel
 Länge 307 mm, Breite 365 mm


Anlage 2




Mauerwerk aus UNIPOR-Z-Hochlochziegeln

Lochbild UNIPOR-Z-Hochlochziegel
 Länge 372 mm, Breite 300 mm

Anlage 3



Mauerwerk aus UNIPOR-Z-Hochlochziegeln	Anlage 4
Lochbild UNIPOR-Z-Hochlochziegel Länge 497 mm, Breite 240 mm	



Prinzipdarstellung Griffhilfe


Mauerwerk aus UNIPOR-Z-Hochlochziegeln	Anlage 5
Anordnung Grifflöcher	

Symboldarstellungen:

1. mögliche Lochbildführung im Bereich Außenquersteg




2. mögliche Ausführungen der Stoßfuge



a) symmetrische Verzahnung



b) asymmetrische Verzahnung



c) einfache Verzahnung

Mauerwerk aus UNIPOR-Z-Hochlochziegeln	Anlage 6
Alternative Stirnflächenverzahnung	