

Ziegel-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Raffstorekasten Typ E selbsttragend, d = 365 mm

Ziegel-Raffstorekasten Typ E
Für Wandstärke 365 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragsfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Raffstorekasten Typ E, d = 365 mm

d = 365 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... St.

Ziegel-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ziegel-Raffstorekasten Typ E selbsttragend, d = 425 mm

Ziegel-Raffstorekasten Typ E

Für Wandstärke 425 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Raffstorekasten Typ E, d = 425 mm

d = 425 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... Stck

Ziegel-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position Text

Menge

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ziegel-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend, d = 490 mm

Ziegel-Raffstorekasten Typ E

Für Wandstärke 490 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Abmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 26 cm

System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Raffstorekasten Typ E, d = 490 mm

d = 490 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

..... St.