

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, selbsttragend, d = 300 mm

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten

Für Wandstärke 300 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Schielung beidseitig jeweils 5,5 cm

Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite)

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen,
Wärmedämmung

Verfügbare Ballenraum: 18 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten d = 300 mm

d = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung)

.....Stck.

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 365 mm

Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten

Für Wandstärke 365 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Schielung beidseitig jeweils 7,0 cm

Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite)

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen,
Wärmedämmung

Verfügbare Ballenraum: 22 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten d = 365 mm

d = 365 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung)

..... Stck.

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, selbsttragend
Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten,
selbsttragend, d = 425 mm**

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten
Für Wandstärke 425 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Schielung beidseitig jeweils 9,0 cm

Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite)

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen,
Wärmedämmung

Verfügbare Ballenraum: 22 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten d = 425 mm
d = 425 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung)

..... Stck

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, selbsttragend, d = 490 mm

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten

Für Wandstärke 490 mm

Über Öffnung, lichte Weite _____ cm

Schielung beidseitig jeweils 11,5 cm

Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite)

Ausstattung für manuellen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung

Ausstattung für elektrischen Antrieb*:

- Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe

Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen,
Wärmedämmung

Verfügbare Ballenraum: 22 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Rundbogen-Rolladenkasten d = 490 mm

d = 490 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung)

..... Stck

* = zutreffendes markieren